

direzione amministrazione ufficio vendite ex s.s. 131 Km 8,200 09028 **SESTU** (CA) tel.: 070 22419-20 mail: commerciale@fornaciscanu.it cap.soc. € 1.544.400,00 reg. imprese CA C.C.I.A.A. CA 62133 sede legale produzione ufficio vendite Via Marconi, 79 09036 GUSPINI (SU) tel.: 070 970023 c.f p.iva 00144910924

# **SCHEDA TECNICA**


ST00\_BAUSTA\_62S\_1.doc Scheda

Release 00 del 01/02/2021



## TRAVETTO BAUSTA

Elemento per solaio misto (travetti e pignatte in laterizio)



### Prodotto conforme al D.M. 20/02/2018, UNI EN 15037-1

## Caratteristiche tecniche

Caratteristica		Valore nominale	Tolleranza
Peso		10 Kg/ml	± 10 %
Lunghezza min Lunghezza max	ГГ	80 cm 800 cm	± 25 mm
Larghezza	W	120 mm	± 5 mm
Altezza	Н	140 mm	-5 mm; +10 mm

Lunghezze pari a multipli di 20 cm - es.: 120-140-160 etc.

Misura esterna compresa la sporgenza dell'armatura aggiuntiva

Materiali:	
Fondello in Laterizio	500x120x42 mm
Calcestruzzo	Rck 30 N/mm <sup>2</sup>
Traliccio ø 5/7/5 mm h=125 mm	B 450 A
Tondo per C.A.	B 450 C
Dimensioni armatura aggiuntiva	Da calcolo
Incidenze	2 ml / mq
Reazione al fuoco	Euroclasse "A1"

